



**VERSIJA**

Hybrid

**MOTORS**

1,5T HEV

**JAUDA**

125+130KW

**KOMPLEKTĀCIJA**

EXCLUSIVE

**STANDARTA**

**CENA ar PVN 21%**

57 990 EUR

**AKCIJAS**

**CENA ar PVN 21%\***

**46 990 EUR**

\*Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2026

### VIRSBŪVES KRĀSU VARIANTI



Violeta metālika



Balta metālika



Melna metālika

### SALONA APDARES VARIANTI



Gaišs salons



Tumšs salons



[dongfengmotor.lv](http://dongfengmotor.lv)



[@dongfeng.latvija](https://www.tiktok.com/@dongfeng.latvija)



[dongfeng.latvija](https://www.instagram.com/dongfeng.latvija)



[dongfeng.latvija](https://www.facebook.com/dongfeng.latvija)

# APRĪKOJUMS

# V9 (M6)

Priekšējās piekares tips: McPherson neatkarīgā piekare + stabilizatora stienis	●
Aizmugurējās piekares tips: daudzsviru neatkarīgā piekare	●
Stūres mehānisms: elektriskais stūres pastiprinātājs, mainīgs pastiprinājuma spēks	●
Darba bremžu pastiprinātāja tips: elektroniskais stūres pastiprinātājs, izvēles bremžu pedāļa sajūtas režīms	●
Priekšējās bremzes: ventilējami diski	●
Aizmugurējās bremzes: diski	●
Stāvbremzes tips: elektroniskā stāvbremze	●
Riepu specifikācijas: 225/55 R18	●
Riepu remonta komplekts: ietver riepu hermētiki un gaisa kompresoru	●
Vadītāja gaisa spilvens	●
Pasažiera gaisa spilvens	●
Priekšējais galvas gaisa aizkars	●
Aizmugurējais galvas gaisa aizkars	●
Priekšējie sānu drošības spilveni	●
Priekšējās drošības jostas: trīspunktu	●
Otrās rindas drošības jostas: trīspunktu	●
Trešās rindas drošības jostas: trīspunktu	●
Nepiesprādzētas vadītāja drošības jostas signāls un indikators	●
Nepiesprādzētas pasažiera drošības jostas brīdinājuma skaņas signāls	●
Pasažiera sēdekļa lietošanas statusa noteikšanas funkcija	●
Nepiesprādzētas otrās rindas drošības jostas brīdinājums	●
Otrās rindas sēdekļa aizņemības statusa noteikšanas funkcija	●
Pirmās rindas drošības jostu spriegotāji	●
Pirmās rindas drošības jostu spēka ierobežotāji	●
Otrās rindas drošības jostu spriegotāji	●
Otrās rindas drošības jostu spēka ierobežotājs	●
Vadītāja drošības jostas augstuma regulēšana	●
Pasažiera drošības jostas augstuma regulēšana	●
Elektroniskā pretaiždzīšanas sistēma	●
Centrālā atslēga	●
Automātiska durvju bloķēšana braukšanas laikā	●
Automātiskā durvju atbloķēšana pēc sadursmes	●
Bērnu drošības durvju slēdzenes: manuāls pārslēgs	●
ABS bremžu pretbloķēšanas sistēma	●
Bremzēšanas spēka sadalījums (EBD/CBD)	●
Bremžu prioritāte	●
Bremžu palīgsistēmas (HBA/EBA/BA)	●
Vīlces kontrole (ASR/TCS/TRC)	●
Transportlīdzekļa stabilitātes kontrole (ESP/DSC/VSC)	●
Palīgsistēma braukšanai kalnā	●
Riepu spiediena kontroles funkcija: tiešā	●
ISOFIX bērnu sēdekliņu stiprinājumi: otrajā rindā, abiem sēdekļiem	●
Augsti uzstādīts bremžu lukturis: LED	●
Atpakaļgaitas radars	●
Atpakaļgaitas kamera: ar dinamiskām trajektorijas līnijām, augstas izšķirtspējas attēlu	●
Mehāniskā durvju slēdzene: vadītāja durvīm	●
Nobrauciena no kalna palīgsistēma	●
Priekšējais parkošanās radars	●
360 grādu panorāmas skata kameru sistēma	●
Stūres materiāls: eko-āda	●
Daudzfunkcionāla stūre	●
Stūres pogas audio vadībai	●
Stūres pogas instrumentu vadībai	●
Bluetooth vadība no stūres	●
Stūres augstuma regulēšana	●
Stūres dziļuma regulēšana	●
Automātiskā pārnesumkārbā: ar pārslēgsviru centrālajā konsolē	●
Akseleratora pedālis: ērģeļu stilā	●
Enerģijas atgūšanas režīms: daudzlīmeņu režīms pēc izvēles	●

Braukšanas režīmi: Ekonomiskais / Sports / Standarta	●
Gaisa kondicionēšanas sistēmas gaisa filtrēšana: standarta filtra elements	●
Priekšējais gaisa kondicionieris	●
Priekšējās gaisa kondicionēšanas vadība: automātiska	●
Priekšējie gaisa ventilācijas kanāli: var pārslēgt un vadīt uz centrālā vadības ekrāna	●
Aizmugurējais gaisa kondicionieris	●
Aizmugurējā gaisa kondicionēšanas vadība: elektriska	●
Otrās rindas gaisa izplūdes kanāli: izplūdes kanāli kāju augstumā	●
Otrās rindas gaisa izplūdes kanāli: gaisa izplūdes atveres pie griestiem ar slēdžu bloku	●
Trešās rindas gaisa izplūdes kanāli: gaisa izplūdes atveres pie griestiem ar slēdžu bloku	●
Bīdāmās durvis: abās pusēs, elektriskās	●
Panorāmas lūka: atverama, ar saulesargu	●
Mehāniskā atslēga	●
Viedā atslēga	●
Bezatslēgas palaišanas sistēma	●
Bezatslēgas ieejas sistēma: indukcijas tipa, abām priekšējām durvīm	●
Priekšējais vējstikla tīrītājs: stikla tīrītāji bez rāmjiem	●
Stikla tīrītāja svira: ar regulējamu pauzes režīmu	●
Atpakaļskata spoguļa elektriskā regulēšana	●
Apsildāms atpakaļskata spogulis	●
Atpakaļskata spogulis automātiski nolokās, kad automašīna tiek aizslēgta	●
Ārējo spoguļu atmiņa	●
Ārējā spoguļa atpakaļgaitas palīgfunckcija	●
Standarta atpakaļskata spogulis	●
Priekšējie elektriskie logu pacelāji	●
Aizmugurējie elektriskie logu pacelāji	●
Logu pretiespiešanas funkcija: sānu durvīm	●
Logu pacelšana/aizvēršana ar vienu pieskārienu: sānu durvīm	●
Tālvadības logu atvēršana un aizvēršana	●
Jumta lūkas aizvēršana ar tālvadības pulti	●
Pirmās rindas centrālais uzglabāšanas nodalījums	●
Ātrās uzlādes USB uzlādes ligzda: 18 W, 1 instrumentu paneļa zonā, 1 centrālajā roku balstā kastē, 1 katrās trešās rindas roku balsta pusē	●
12V barošanas ligzda: 1 zem instrumentu paneļa un 1 bagāžas nodalījumā sānos	●
TYPE-C uzlādes ligzda: 1	●
Bezvadu uzlāde mobilajiem tālruniem	●
Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis	●
B statņa roku balsts: standarta roku balsti	●
Priekšējie lukturi: pilna LED, bez stūra apgaismojuma	●
Automātiskās gaismas	●
LED dienas gaitas gaismas	●
Priekšējo lukturu aizkavēta izslēgšana	●
Priekšējie lukturi ar elektriski regulējamu augstumu	●
Aizmugurējais kombinētais lukturis: ietver 2 atpakaļgaitas lukturus	●
Avārijas bremžu gaismas	●
Aizmugures numura zīmes apgaismojums	●
Salona noskaņas apgaismojums: daudzkrāsu	●
Salona apgaismojuma izslēgšanas aizkave	●
Priekšējā nodalījuma gaismas: LED apgaismojums	●
Otrās rindas gaismas: LED apgaismojums	●
Trešās rindas gaismas: LED apgaismojums	●
Automātisks bagāžnieka apgaismojums: LED apgaismojums	●
Dzinēja nodalījuma apakšējais dubļusargs	●
Dzinēja pārsega izolācija	●
Dzinēja pārsega gāzes amortizators	●
Alumīnijs sakausējuma diski	●
Priekšējo/aizmugurējo riteņu dubļusargi	●
Apakšdaļas aizsargplāksne	●
Aizmugures spoileris	●

Priekšējo durvju izgaismots sliekšnis: ar nerūsējošā tērauda dekoratīvām uzlikām un FORTHING logotipu	●
Bidāmo durvju izgaismots sliekšnis: ar nerūsējošā tērauda dekoratīvām uzlikām un FORTHING logotipu	●
Priekšējo durvju stikli: zaļš stikls	●
Vidējās rindas durvju stikli: pelēks stikls	●
Aizmugurējie sānu stikli: pelēks stikls	●
Aizmugurējo durvju stikls: pelēks stikls	●
Radio antena: slēpta	●
Vadītāja saulesargs: trikotāžas auduma pārvalks, ar spoguļi un LED gaismu	●
Pasažiera saulesargs: trikotāžas auduma pārvalks, ar spoguļi un LED gaismu	●
Pasažiera un aizmugurējā sēdekļa griestu rokturi: ar amortizāciju	●
Drēbju pakaramie āķi	●
Griestu apdare: trikotāžas audums	●
TYPE-C ārējā audio avota saskarne: 1, ar uzlādes funkciju	●
Radio: RDS, DAB, FM/AM	●
Audio atskaņošana	●
Video atskaņošana	●
WiFi funkcija: vai izveidot savienojumu ar ārējiem wifi tīklājiem un izmantot automašīnas tīkla lietojumprogrammas	●
Bluetooth sistēma	●
Instrumentu panelis: 12,3 collu LCD panelis	●
Centrālais displejs: 12,3 collu LCD panelis	●
Pasažiera puses displejs 12,3 collu LCD panelis	●
Skaļrunu skaits: 8	●
Mobilie savienojumi: Carplay un Android Auto	●
ACC pilna ātruma adaptīvā kruīza kontrole	●
SCC uzlabotais kruīzs: ACC pilna ātruma adaptīvā kruīza kontrole + LCC joslu centrēšanas kontrole	●
Adaptīvās tālās un tuvās gaismas	●
FCW priekšējās sadursmes brīdinājuma funkcija	●
RCW aizmugures sadursmes brīdinājuma funkcija	●
LDA joslu izbaušanas palīgs: LDW joslas novirzīšanas brīdinājums + LDP joslas novirzes korekcijas funkcija	●
Ceļa zīmju atpazīšana	●
AEB aktīvā bremsēšana	●
Avārijas bremsēšanas palīgfunckija (bremžu iepriekšēja uzlāde)	●
BSD aklās zonas uzraudzība	●
TJA sastrēguma palīgsistēma	●
DOW durvju atvēršanas brīdinājuma funkcija	●
RCTA brīdinājums par aizmugures šķērsvirziena satiksmi	●
LCA joslu maiņas palīgs	●
Šaurā ceļa palīgs	●
Sēdekļu izvietojums: 2+2+3 (priekšējās divas sēdekļu rindas vai divas aizmugurējās sēdekļu rindas var atlocīt plakaniski)	●
Sēdekļa audums: augstas kvalitātēs ekoāda	●
Vadītāja sēdekļi: 10 virzienu elektriskā regulēšana (sēdekļa augstums, attālums, atzveltnes leņķis, vidukļa atbalsta augstums)	●
Sēdekļa atmiņas funkcija	●
Ventilācija	●
Apsilde	●
Masāžas funkcija	●

Augstumā regulējams galvas balsts	●
Sēdekļa atzveltne galdiņš (ar pretslīdes pārklājumu)	●
Sēdekļa atzveltne kabatas dokumentiem	●
Sēdekļa atzveltne āķis / pakaramais	●
Otrās rindas sēdekļi: gara slīdes, 10 virzienu elektriskā regulēšana (attālums, atzveltnes leņķis, kāju balsta leņķis, vidukļa balsta regulēšana augstumā); Divvirzienu manuālā regulēšana (bīdāmi pa kreisi un pa labi)	●
Sēdekļa ventilācija	●
Apsilde	●
Masāžas funkcija	●
Avio stila sēdekļi (fiksēts luksusa roku balsts ar vadības ekrānu)	●
Augstumā regulējams galvas balsts	●
Sēdekļa atzveltne āķis / pakaramais	●
Otrās rindas glāžu turētāji (nolokāmi)	●
18W USB uzlādes ports	●
Elektrisko sēdekļa regulēšanas funkciju var vadīt uz centrālā vadības ekrāna (izņemot elektrisko atbloķēšanu)	●
Trešās rindas pozīcija var atbloķēt otrās rindas sēdekļus un pārvietot tos uz priekšu un atpakaļ	●
Trešās rindas sēdekļi: manuālā atzveltnes leņķa regulēšana	●
6/4 attiecībā saliekami un iegriemdējami grīdā	●
Augstumā regulējams galvas balsts	●



Šajā lapā sniegtā informācija nav publiska piedāvājums. Specifikācijas saturs ir apkopots, pamatojoties uz informāciju par transportlīdzekļa konfigurācijas stāvokli šī dokumenta tapšanas laikā. Lai labāk apmierinātu klientu vajadzības, ražotājs turpina attīstīt un uzlabot transportlīdzekļus. Dažas tirgū pārdoto modeļu konfigurācijas un specifikācijas var atšķirties no šīs konfigurācijas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu sazināties ar savu Dongfeng dīleri Latvijā. Nobraucamā attāluma rezultāti iegūti laboratorijas testēšanas apstākļos saskaņā ar ES tiesību aktiem un paredzēti dažādu veidu automobiļu salīdzināšanai. Garantijas nosacījumus lūdzu skatīt bukletā «Garantijas nosacījumi».

Garums, platums un augstums (mm)	5251 x 1920 x 1810
Riteņu bāze (mm)	3018
Durvju skaits	5
Sēdvietu skaits	7
Piedziņa	Priekšējā piedziņa
Tilpums / ietilpības veids	1.5L / turbo
Maksimālā lietderīgā jauda (kW) / ZS	125kW / 170 ZS
Maksimālā lietderīgā jauda pie (apgr./min.)	5500
Maksimālais griezes moments (N.m)	280
Degvielas veids	benzīns
Degvielas oktānskaitlis	92# un augstāks
Degvielas padeves metode	Tiešā iesmidzināšana
Degvielas tvertnes tilpums (l)	60 l
Piedziņas elektromotora modelis	TZ220XYL
Piedziņas elektromotora nominālā jauda (kW)	55kW / 75 ZS
Piedziņas elektromotora nominālā jauda pie (apgr./min.)	5000
Piedziņas elektromotora maksimālā jauda (kW)	130kW / 177ZS
Piedziņas elektromotora maksimālais griezes moments (N.m)	300
Kopējā piedziņas akumulatora ietilpība (KWH)	HEV: 2 KW/H
Akumulatora nominālais spriegums (V)	HEV: 349V
Akumulatora tips	Litija akumulators
Akumulatora dzesēšanas veids	Šķidruma dzesēšana
Priekšējās piekares tips	McPherson neatkarīgā piekare + stabilizatora stienis
Aizmugurējās piekares tips	Daudzsviru neatkarīgā piekare
Stūres mehānisms	Elektriskais stūres pastiprinātājs, mainīgs pastiprinājuma spēks
Darba bremžu pastiprinātāja tips	Elektroniskais bremžu pastiprinātājs, izvēles bremžu pedāļa sajūtas režīms
Priekšējās bremzes	Ventilējami diski
Aizmugurējās bremzes	Diski
Stāvbremzes tips	Elektroniskā stāvbremze
Riepu specifikācija	225/55 R18



**5 GADI** RAŽOTĀJA GARANTĪJA  
vai **150 000km** nobraukums\*  
\*atkarībā no tā, kas iestājas pirmais

**8 GADI** BATERIJAS GARANTĪJA  
vai **200 000km** nobraukums\*  
\*atkarībā no tā, kas iestājas pirmais

Šajā lapā sniegtā informācija nav publiska piedāvājums. Specifikācijas saturs ir apkopots, pamatojoties uz informāciju par transportlīdzekļa konfigurācijas stāvokli šī dokumenta tapšanas laikā. Lai labāk apmierinātu klientu vajadzības, ražotājs turpina attīstīt un uzlabot transportlīdzekļus. Dažas tirgū pārdoto modeļu konfigurācijas un specifikācijas var atšķirties no šīs konfigurācijas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu sazināties ar savu Dongfeng dīleri Latvijā. Nobraucamā attāluma rezultāti iegūti laboratorijas testēšanas apstākļos saskaņā ar ES tiesību aktiem un paredzēti dažādu veidu automobiļu salīdzināšanai. Garantijas nosacījumus lūdzu skatīt bukletā «Garantijas nosacījumi».